Bulletin II / 24 Mai – August

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST



Aussergewöhnliches Wachtelkönigjahr

Starker Möwen-Durchzug im August

Besondere Lerchen-Beobachtungen

Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg
Liechtensteinischer Ornithologischer Landesverband

Karmingimpel (Rainer Kühnis)

Allgemeines

Der Beginn des Sommers 2024 war geprägt von häufigen Niederschlägen, die sich nach den regenreichen Monaten März und April bis in den Juli weiterzogen. Erst im August gab es etwas stabileres Wetter mit hohen Temperaturen, die den Sommer 2024 doch noch zum zweitwärmsten in der Geschichte seit Messbeginn werden liess. Doch der Reihe nach:

Eine der höchsten Temperaturen im Mai wurde mit 24°C und Föhnunterstützung gleich am 1. Mai registriert. Nur der 14. Mai war noch 2 Grad wärmer. Verteilt auf den ganzen Monat war es jedoch kühl und regnerisch, am 31. Mai regnete es gar den ganzen Tag und es war gerade einmal 10°C warm.

Im Juni regnete es noch öfters, wurde doch in Vaduz an 22 Tagen Niederschlag registriert, im Mai waren es 20 Tage. Dafür wurde es wesentlich wärmer, sowohl am 18. / 19. Juni und am 28. / 29. Juni wurden Temperaturen über 30°C gemessen, am 19. / 20. und am 29. Juni gab es Tropennächte, an denen die Temperatur nicht unter 20° fiel. Aufgrund der hohen Temperaturen war auch mehr Feuchtigkeit in der Luft, was zu stärkeren und intensiveren Niederschlägen führte. Zwischenzeitlich kühlte es aber auch ab, sodass die Temperatur an 7 Tagen nicht über 20° stieg.

Im Juli gab es nur am 13. Juli einen Tag, an dem das Thermometer nicht über 20° stieg, dafür dominierte zumeist schwülwarme Luft. Es wurden insgesamt 5 Hitzetage mit ebenso vielen Tropennächten registriert. Wie in den vorangegangenen Monaten regnete es sehr oft, es gab 19 Tage, an denen es irgendwann einmal nass wurde.

Der August zeichnete sich durch etwas stabileres Wetter aus. Zwar gab es auch in diesem Monat immer wieder Regen, doch auf solche Tage folgte dann jeweils eine Zeit mit schönem, sommerlichem Wetter. Hitzetage wurden nur am 11./12. und am 24. August registriert, wobei an letzterem Tag in Vaduz mit 33,2° die höchste Temperatur im Sommer 2024 gemessen wurde. Auch wenn es im ganzen Sommer keine Hitzeperiode, definiert mit mindestens 3 Tagen mit Temperaturen über 30°, gab, war der Sommer auch dank der zweiten Augusthälfte überdurchschnittlich warm.

Die Beobachtungsperiode brachte eine ganze Reihe von aussergewöhnlichen und erfreulichen Beobachtungen!

Auswahl an Beobachtungen

Höckerschwan (*Cygnus olor*)
Nur eine erfolgreiche Brut in Liechtenstein: ein Paar mit 6 Jungen (ursprünglich 7) auf dem Egelsee.

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)
Am 10. Mai verweilt ein Vogel im Rhein unterhalb Schaan (gw).

Mandarinente (*Aix galericulata*)
Am 20. Mai hält sich ein Vogel bei Sennwald auf (ps).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)
Wieder einmal hat eine Stockente beim Sass-Seelein auf 1740 m gebrütet. Am 21. Juli tummelten sich eine Ente mit mind. 7 Juvenilen auf dem Seelein (gw).

Krickente (*Anas crecca*)
Ab August halten sich bereits wieder die ersten Krickenten auf dem Egelsee auf (gw).

Reiherente (*Aythya fuligula*)
Im Juli/August werden zwei Familien im Tankgraben bei Plattis beobachtet (re).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)
Am 1. August halten sich 13 Gänsesäger im Rhein unterhalb Ruggell auf (gw); Familie?

Steinhuhn (*Alectoris graeca*)
Erneut eine Steinhuhn-Beobachtung: Wie vor 2 Jahren (vgl. OI II/22) fotografiert Anfang Juni eine Wildtierkamera 2 Steinhühner im liechtensteinischen Alpengebiet (df)!

Mauersegler (*Apus apus*)
Am 17. August wird noch ein später Durchzügler bei Schaan beobachtet (bw).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)
Am 5. Mai halten sich 2 Durchzügler bei Schaan auf (pj).

Wachtelkönig (*Crex crex*)
Bereits am 5. Mai können die ersten rufenden Wachtelkönige im Ruggeller Riet festgestellt werden (sl, dp, ps, gw). Im Laufe des Monats Mai kommen weitere Vögel dazu, bis maximal 11 Wachtelkönige anwesend sind (viele Melder). Auch können verpaarte Vögel festgestellt werden (ak), später wird sogar ein pulli beobachtet.

Kranich (*Grus grus*)
Am 5./6. Mai hält sich ein Kranich im Ruggeller Riet auf (rk, sl, ps, ck, bw).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)
Am 20. Juli kann eine Bekassine, wohl ein Durchzügler, im Schaaner Riet beobachtet werden (rk).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucus*)
Vom Frühjahrszug noch eine Beobachtung eines Einzelvogels am 2.5. bei Ruggell (hvh), der Herbstzug beginnt am 20.7. mit einem Vogel bei Schaan (pj), im August werden immer wieder 1-4 Vögel am Rhein unterhalb Ruggell (gw), bei Buchs (gw), bei Bendern-Schaan (bw) und am Ellhorn (so) beobachtet..

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)
Am 13. Juli setzt mit der Beobachtung von zwei Vögeln im Ruggeller Riet der Herbstzug ein (so). Weitere Einzelvögel werden am 19. und 21. Juli im Schaaner Riet beobachtet (rk).

Lachmöwe (*Chroicocephalus ridibundus*)
Am 25. August werden drei Lachmöwen am Rhein bei Balzers beobachtet (so).



Kuhreiher (rk)

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)
Am 19. August zieht eine Schwarzkopfmöwe beim Rhein Balzers durch, am 25. August sind es gar sechs (so).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)
Im Mai und August werden am Rhein verschiedentlich Grossmöwen auf dem Durchzug beobachtet, wobei es sich jeweils wohl um Mittelmeermöwen handelt: 2.5. 2 bei Ruggell (hvh), 11.5. 1 bei Gamprin (so), 26.5. 1 bei Ruggell (bw), 19.8. 5 bei Balzers (so, bw), 24.8. rund 50 und am 25.8. nochmals rund 30 bei Balzers (so).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)
Bei der Beobachtung zweier Heringsmöwen, einer adulten und einer juvenilen, am 25. August am Rhein bei Balzers dürfte es sich um einen Erstnachweis der Art in Liechtenstein handeln (so).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
Anlässlich der 1. Mai-Exkursion in Balzers wird ein durchziehender Schwarzstorch beobachtet (gw & viele Beobachter). Am 23. August hält sich ein Ex. im Saxerriet auf (ps)..

Weissstorch (*Ciconia ciconia*)
In Liechtenstein werden 60 besetzte Horste gezählt, aus denen mindestens 41 Jungstörche ausfliegen (gw). Vor allem das feuchtkühle Wetter im Mai kostete vielen Jungstörchen das Leben.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
9.5. 1 Balzers Rheinau (so), 10.5. 2 Rhein bei Schaan (gw), 19.5. 1 bei Sennwald / Mittelau (ps), 11.6. 3 bei Balzers Rheinau (so).

Waldrapp (*Geronticus eremita*)
Am 19. August hält sich Waldrapp «Mallo» bei Trübbach auf (so).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)
Am 30. Juni hält sich ein Nachtreiher im Jugendkleid nördlich Schaan auf (pj).


Rotfussfalke (dp)

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)
Wie vor einem Jahr (vgl. OI I/23 & II/23) hält sich wieder ein Kuhreiher in unserer Region auf, nämlich am 6. Mai im Saxer Riet (rk).

Purpurreiher (*Ardea purpurea*)
Am 19./20. Mai wird ein Vogel im Ruggeller Riet beobachtet (gs).

Silberreiher (*Ardea alba*)
Im Mai, am 11. und 18.5., letzte Beobachtungen vom Frühjahr von 1-2 Vögeln im Ruggeller Riet (bw, gw), dann wieder am 24. Juli ein Vogel bei Sennwald (ps).

Seidenreiher (*Egretta garzetta)*
Am 12. Mai wird ein Vogel bei Eschen beobachtet. Es scheint, dass sich dieser Vogel noch für längere Zeit im Gebiet südlich Eschen aufhält, kann der Vogel doch bis am 1. Juni beobachtet werden (rk, gw).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
Im August werden immer wieder Wespenbussarde auf dem Durchzug beobachtet, insbesondere am Ellhorn und im Elltal, aber auch bei der Säga Triesen (so).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)
Am 25. Mai kreist ein Gänsegeier über dem Ellhorn bei Balzers (so).

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)
Ab 25. Juli werden immer wieder 2 Schlangenadler im Gebiet des Elltales beobachtet (so)..

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)
Neben den regelmässigen Beobachtungen rund um den Mittagsspitz – Rappastein – Augstenberg – Gorfion bis zur Säga Triesen und Schloss Gutenberg Balzers (so) auch eine Beobachtung eines Vogels am 6. Mai über Ruggell (bw), von zwei Vögeln am 6. August in der Voralp Grabs (re) und am 31. August tief über Vaduz fliegend (so).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
Am 8. Mai wird ein Ex. bei Sennwald beobachtet (ps), am 13. Mai hält sich eine weibliche Rohrweihe im Ruggeller Riet auf (hvh), im selben Gebiet wird dann noch am 16. Juni ein Vogel beobachtet, wahrscheinlich ein immatures Ex. (ml, em).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)
Am 5. Mai wird noch ein weibchenfarbiger Vogel im Ruggeller Riet festgestellt (sl).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
Am 9. Mai hält sich ein Durchzügler im Saxerriet auf (ps), ein weiblicher Vogel am 10./11. Mai im Ruggeller Riet (rk, so).

Bienenfresser (*Merops apiaster*)
Am 9. Mai zieht ein Trupp Bienenfresser über das Ruggeller Riet Richtung Norden (dp), am 13. Mai wird die Art wiederum daselbst beobachtet (hvh).

Mittelspecht (*Leiopicus medius*)
Erstmals für Liechtenstein wird am 23. Mai ein Mittelspecht im Gebiet Bangserfeld beobachtet (hvh).

Rotfussfalke (*Falco vespertinus*)
Vom 17.-19. Mai hält sich ein Vogel, der sich im Übergang vom Jungvogel zum adulten Männchen befindet, im Ruggeller Riet auf (xr, dp, gw, bw, sl). Rund 2 Wochen später, vom 2.-6. Juni, wird wiederum ein Vogel an gleicher Stelle beobachtet (wc, xr, bw). Am 30. Juli hält sich ein diesjähriger Vogel im selben Gebiet auf (hvh).

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)
Am 1. Juni wird ein Vogel im Ruggeller Riet beobachtet (aw, jk, gw und andere Beobachter). Nach 1995 ist es erst das 2. Mal, dass die Art in Liechtenstein festgestellt wird.

Heidelerche (*Lullula arborea*)
Am 2. Mai hält sich ein Durchzügler im Gebiet Schaaner Wingert auf (rk).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)
Zwischen dem 18. Mai bis 4. Juli singen bis zu 3 Feldlerchen auf dem Gamser Rugg (ps).

Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)
Am 13. Mai kann ein Ex. der selten bei uns zu beobachtenden Art im Ruggeller Riet festgestellt werden (hvh, ps).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
Am 17. Mai singt ein Vogel bei Sennwald (ps).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
Nach einem Brutnachweis im letzten Jahr (vgl. OI II/23) singt auch in diesem Jahr wieder ein Vogel im Ruggeller Riet (gw).

Schafstelze (*Motacilla flava*)
Am 3. Mai halten sich 7 Durchzügler bei Gamprin, am 4. Mai 6 Ex. bei Sennwald und noch am 10. Juni ein Ex. in einem möglichen Brutbiotop bei Sennwald / Salez auf (ps). Auf dem Herbstzug werden rund ein Dutzend Schafstelzen bei Balzers beobachtet (so).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)
Nach der letztjährigen Beobachtung wird auch dieses Jahr der Karmingimpel im Ruggeller Riet beobachtet, erstmals am 25. Mai (aw, ub), später gar ein Paar, auch beim Nestbau (viele Beobachter).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)
Am 4. Mai hält sich ein Durchzügler bei Sennwald / Chemmete auf (ps).

Zaunammer (*Emberiza cirlus*)
Am 30. Mai ein Sänger bei Sennwald / Stig (ps) und 6. Juni drei Sänger bei Gretschins (re).



Schwarzstirnwürger (rk)

Beobachter

ub	Uschi Beck, Schaan
wc	Wolfgang Caspers, Mauren
re	Ruth Eggenberger, Sevelen
df	Dominik Frick, Balzers
pj	Petra Jehle, Schaan
ak	Andreas Kirchner, Feldkirch
ck	Christine Klingler, Mauren
jk	Johanna Kronberger, Sulz
rk	Rainer Kühnis, Vaduz
sl	Steven Lampert, Ruggell
ml	Miriam Lutz Mühlethaler, Rhäzüns
em	Erich Mühlethaler, Rhäzüns
so	Simon Oberhofer, Triesen
dp	Dietmar Possner, Mauren
xr	Xaver Roser, Ruggell
ps	Peter Schönenberger, Salez
gs	Gregor Sieber, Eschen
hvh	Hannes von Hirschheydt, Lienz
aw	Alexander Wanger, Vaduz
bw	Bernd Wurster, Schaan

Vielen Dank an Rainer Kühnis und Dietmar Possner für die Fotos und an Dennis Lorenz für das Layout, den Beobachtern aber auch für das Zurverfügungstellen der Beobachtungen.

Mauren, 5. September 2024

Text: Georg Willi (gw), Mauren
georg.willi@adon.li
Layout: Dennis Lorenz (dl), Vilters
Fotos: Rainer Kühnis (rk), Vaduz

Redaktionsschluss für nächstes Bulletin:
Ende Dezember 2024